

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 12

Semana #39


del Domingo, 21 de Septiembre de 2025, al Sábado, 27 de Septiembre de 2025



El sector bananero de Ghana fortalece sus capacidades contra Foc R4T



Perú declara alerta fitosanitaria nacional por el picudo rojo de las palmas



México confirma un caso de gusano barrenador

Contenido

FAO	p. 3
El sector bananero de Ghana fortalece sus capacidades contra Foc R4T	p. 3
Dependencias Gubernamentales	p. 4
Perú declara alerta fitosanitaria nacional por riesgo de ingreso del picudo rojo de las palmas	p. 4
México confirma un caso de gusano barrenador en Nuevo León	p. 4
Cuarentena de <i>Bactrocera dorsalis</i> en los condados de Riverside y San Bernardino, California	p. 4
Agricultura atiende de manera inmediata el caso de gusano barrenador del ganado en Nuevo León	p. 5
Ampliación de cuarentena para <i>Ceratitis capitata</i> en el condado de Santa Clara, California, EE.UU.	p. 5
Oregón: Información para propietarios de animales sobre el Gusano Barrenador del Ganado	p. 5
Detectan palomilla del boj en el condado de New Castle, Delaware, EE.UU.	p. 6
Artículos Científicos	p. 7
Primer registro de <i>Tetranychus musae</i> en banano en Brasil	p. 7
Primer reporte de <i>Eutetranychus africanus</i> (Tetranychidae) en las Américas	p. 7
Taiwán: Primer reporte mundial de una cepa del subgrupo 16SrII-A <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i> qu ...	p. 7
Institutos de Investigación	p. 9
La sogata del arroz (<i>Tagosodes orizicolus</i>) amenaza miles de acres en Texas, Luisiana, Arkansas y Mississi ..	p. 9
Por primera vez en más de 70 años detectan a <i>Tagosodes orizicolus</i> (=Sogatodes oryzicola) en Luisiana, E	p. 9
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 10
Australia detecta larvas de gorgojo Khapra en pañales importados	p. 10
Australia revisa medidas para la importación de bananas de Filipinas	p. 10
Decenas de hectáreas de pimientos afectados por	p. 10
Primera detección de Potato mop top virus en Victoria, Australia	p. 11

FAO



El sector bananero de Ghana fortalece sus capacidades contra Foc R4T

Lugar: Ghana
Clasificación: FAO
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2025

La FAO en coordinación con el país de Ghana, Perú y Colombia organizaron un evento virtual de capacitación, con la finalidad de sensibilizar sobre la Marchitez de las musáceas por *Fusarium*, además se compartieron experiencias sobre la prevención, detección, contención y respuesta articulada con los diferentes sectores de la cadena productiva del plátano.

Dependencias Gubernamentales



Lugar: Perú
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 19 de Septiembre de 2025

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA) declara la Alerta Fitosanitaria en todo el territorio nacional, ante el riesgo de introducción del picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*). La disposición fue oficializada mediante la "Resolución Jefatural No D000183-Midagri-Senasa-JN", publicada el 19 de septiembre en el boletín de Normas Legales de El Peruano.



Lugar: México, Nuevo León
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Domingo, 21 de Septiembre de 2025

Según el USDA, El SENASICA de México confirmó un caso de gusano barrenador del ganado en Sabinas Hidalgo, ubicado en el estado de Nuevo León, a menos de 113 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Informes preliminares indican que el animal afectado, una vaca de 8 meses, había sido trasladada recientemente a un corral de engorda certificado en Nuevo León desde una región del sur de México con casos activos.



Cuarentena de *Bactrocera dorsalis* en los condados de Riverside y San Bernardino, California

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 19 de Septiembre de 2025

El CDFA de California, EE.UU, establece nueva cuarentena por mosca oriental de la fruta (*Bactrocera dorsalis*) en los condados de San Bernardino y Riverside, en este último comprende el Valle de Jurupa. La cuarentena comprende una

superficie de 339.29 km cuadrados.



Agricultura atiende de manera inmediata el caso de gusano barrenador del ganado en Nuevo León

Lugar: México, Nuevo León
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2025

AGRICULTURA informa que el bovino interceptado en Nuevo León con gusano barrenador del ganado (GBG) fue atendido de manera inmediata a fin de evitar que se presente un brote en esa entidad. El cargamento provenía de Minatitlán, Veracruz y constaba de 100 animales. Personal del Senasica se encargó del caso. Todo el ganado fue tratado con "Ivermectina" para prevenir cualquier riesgo.



Ampliación de cuarentena para *Ceratitidis capitata* en el condado de Santa Clara, California, EE.UU.

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 23 de Septiembre de 2025

El CDFA de California, en cooperación con el USDA y los Comisionados Agrícolas del Condado de Santa Clara, amplían la cuarentena para la mosca mediterránea de la fruta (*Ceratitidis capitata*). La ampliación abarca la ciudad de San José y cambia de 118 a 169 millas cuadradas.



Oregón: Información para propietarios de animales sobre el Gusano Barrenador del Ganado

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 25 de Septiembre de 2025

El Departamento de Agricultura de Oregón comparte información sobre el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) a dueños de animales, productores de ganado y veterinarios de Oregón, derivado del comunicado de 21 de septiembre de 2025, en el que el USDA anunció la detección del GBG en Nuevo León, México, a menos de 70 millas de la frontera entre Estados Unidos y México.



Detectan palomilla del boj en el condado de New Castle, Delaware, EE.UU.

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2025

El Departamento de Agricultura del estado de Delaware confirmó el primer hallazgo de una palomilla del boj (*Cydalima perspectalis*) en el condado de New Castle durante las inspecciones de las trampas instaladas en la frontera entre los condados de New Castle y Kent.

Artículos Científicos



Lugar: Brasil
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 3 de Septiembre de 2025

Se informa la presencia de *Tetranychus musae* (Acari: Tetranychidae) en banano en Brasil. Los especímenes se recolectaron en hojas de banano que presentaban amarillamiento, manchas rojizas oscuras y telarañas en la superficie abaxial. Este es el primer registro confirmado de *T. musae* en el estado de Pará y en Brasil.



Lugar: Brasil
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 9 de Septiembre de 2025

En plantas de carambola (*Averrhoa carambola*) que presentaban daños significativos en las hojas se recolectaron arañas rojas del género *Eutetranychus*. Los especímenes fueron identificados como *E. africanus*. Este es el primer reporte de *E. africanus* en Brasil y las Américas y también es el primer registro de este ácaro en carambola.



Taiwán: Primer reporte mundial de una cepa del subgrupo 16SrII-A *Candidatus* Phytoplasma aurantifolia que infecta jícama

Lugar: Taiwán
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2025

Se observaron plantas de jícama (*Pachyrhizus erosus*) que presentaban síntomas similares a los de escoba de bruja. Diferentes pruebas moleculares indicaron a un fitoplasma del subgrupo 16SrII-A *Candidatus* Phytoplasma aurantifolia. Este es el primer reporte de la escoba de bruja en jícama causada por una cepa relacionada con *Ca. P. aurantifolia*.

perteneciente al subgrupo 16SrII-A, tanto en Taiwán como en el mundo.

Institutos de Investigación



La sogata del arroz (*Tagosodes orizicolus*) amenaza miles de acres en Texas, Luisiana, Arkansas y Mississippi

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Institutos de Investigación
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 18 de Septiembre de 2025

La plaga invasora *Tagosodes orizicolus* (= *Sogatodes oryzicola*), transmisora del virus de la hoja blanca del arroz, se está dispersando en el sureste de los EUA; en Texas ha destruido miles de acres cultivados con arroz y amenaza la producción de Luisiana, Arkansas y Mississippi, por lo que un grupo de expertos trabajan en coordinar acciones urgentes para ayudar a los productores a proteger sus cultivos.



Por primera vez en más de 70 años detectan a *Tagosodes orizicolus* (= *Sogatodes oryzicola*) en Luisiana, EE.UU.

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Institutos de Investigación
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 12 de Septiembre de 2025

Una plaga invasora del arroz, *Tagosodes orizicolus* (= *Sogatodes oryzicola*), se ha detectado en Luisiana. La plaga se detectaba de forma esporádica en los Estados Unidos, incluyendo la última detección en Luisiana en 1964. Especímenes de *T. orizicolus* fueron detectados por primera vez en un arrozal cerca de Newellton, en el condado de Tensas.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Australia detecta larvas de gorgojo Khapra en pañales importados

Lugar: Australia

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia detectó larvas de gorgojo Khapra *Trogoderma granarium*, en pañales importados. Cabe señalar que esta plaga afecta a granos almacenados y está ausente de dicho país; además, afectaría significativamente el acceso al mercado internacional y al valor económico de los granos si se llegase a establecer en Australia.



Australia revisa medidas para la importación de bananas de Filipinas

Lugar: Australia

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Jueves, 18 de Septiembre de 2025

En respuesta a una solicitud formal de Filipinas, el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia evaluará medidas alternativas para la importación de frutos frescos de banana Cavendish procedentes de Filipinas, se revisará el ARP de 2008, las plagas: moko del plátano, sigatoka negra y peca del banano, el cultivar Formosana y se incluirá la Provincia de Davao de Oro.



Decenas de hectáreas de pimientos afectados por "*Thrips parvispinus*" y araña roja

Lugar: España

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Almería, España, confirmó la presencia de *Thrips parvispinus* y araña roja en decenas de hectáreas cultivadas principalmente con pimiento. Los agricultores disponen de herramientas biológicas limitadas, que son ineficaces ante brotes de las mencionadas plagas, por lo que solicita se aceleren los procedimientos para la autorización de productos fitosanitarios específicos para el control de *T. parvispinus*.



Primera detección de *Potato mop top virus* en Victoria, Australia

Lugar: Australia

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2025

En Victoria, Australia, se detectó por primera vez a *Potato mop top virus* en semilla de papa provenientes de Tasmania, la movilización se realizó antes de que se establecieran las restricciones para la movilización de tubérculos de papa de Tasmania hacia el resto del país; cabe señalar que los tubérculos de papa que resultaron positivos no habían sido sembrados.