

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #35

del Domingo, 23 de Agosto de 2026, al Sábado, 29 de Agosto de 2026



Florida anuncia restricciones para la importación de animales de algunos condados de California y Arizona



Argentina: Segundo encuentro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Picudo rojo de las palmeras



Ecuador: Agrocalidad fortalece la prevención frente al Moko en Los Ríos

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Florida anuncia restricciones para la importación de animales de algunos condados de California y Arizona	p. 3
Argentina: Segundo encuentro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Picudo rojo de las palmeras	p. 3
Ecuador: Agrocalidad fortalece la prevención frente al Moko en Los Ríos	p. 3
Confirman presencia de Lycorma delicatula en Salem, Nuevo Hampshire	p. 4
Detectan el barrenador esmeralda del fresno en Bismarck, Dakota del Norte	p. 4
El USDA realizara revisiones trimestrales del nuevo manual de respuesta contra el GBG	p. 4
APHIS declara agosto como el mes de la revisión de árboles para detectar a Anoplophora glabripennis	p. 5
Bolivia: SENASAG Pando realizó rastrillaje, recolección y destrucción de la plaga cuarentenaria Caracol Giga ...	p. 5
Artículos Científicos	p. 6
Primer reporte del Tomato Leaf Curl Kerala Virus que infecta a Capsicum annuum en la India	p. 6
Primer reporte de Curtobacterium flaccumfaciens causante del tallo negro en tabaco en China	p. 6
Primer reporte de cancro en ramas de granado causado por Neoscytalidium dimidiatum en China	p. 6
Primer reporte de Choanephora cucurbitarum que causa pudrición húmeda en amaranto en Benin	p. 7
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 8
Se reabre frontera de EU a ganado mexicano	p. 8

Dependencias Gubernamentales



Florida anuncia restricciones para la importación de animales de algunos condados de California y Arizona

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 21 de Agosto de 2026

Tras la detección del gusano barrenador del ganado en el estado de Sonora, México; el comisionado de Agricultura de Florida, anunció que cuatro condados de California y cinco de Arizona se suman a la lista de Florida de zonas de alto riesgo, aplicando las restricciones de la norma de emergencia 5CER26-7.



Argentina: Segundo encuentro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Picudo rojo de las palmeras


Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 20 de Agosto de 2026

El SENASA organizó el segundo encuentro del Comité Técnico Interinstitucional Nacional sobre Picudo rojo de las palmeras. Participaron el INTA, la APN, universidades nacionales, así como provincias y municipios involucrados en la prevención de dicha plaga. El encuentro permitió poner en común las experiencias y avances de los organismos y acordar líneas de trabajo para fortalecer la prevención, vigilancia y respuesta frente al picudo rojo de las palmeras.



Lugar: Ecuador
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 24 de Agosto de 2026

Agrocalidad de Ecuador mantiene y refuerza su despliegue técnico para prevenir y contener al Moko de las musáceas en los 13 cantones de Los Ríos, con acciones permanentes de inspección en 663 predios y el monitoreo de 6, 072 ha de cultivos de musáceas entre enero y agosto de 2026. Los Ríos es una de las principales áreas productoras de musáceas de Ecuador.



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 26 de Agosto de 2026

El Departamento de Agricultura, Mercados y Alimentos (DAMF) ha confirmado la presencia de la mosca linterna manchada (*L. delicatula*) en Salem. Esta es la primera detección de dicha especie en Nuevo Hampshire. Se están realizando estudios adicionales con múltiples agencias para determinar el alcance de la detección de *L. delicatula*.



Detectan el barrenador esmeralda del fresno en Bismarck, Dakota del Norte

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Personal forestal de la ciudad de Bismarck, ubicada en el condado de Burleigh, detectó al barrenador esmeralda del fresno (*Agrilus planipennis*) mientras retiraban fresnos en mal estado. Este es el primer caso detectado en el centro de Dakota del Norte. Burleigh se suma a la lista de condados en cuarentena, y no se permite el traslado de materiales regulados fuera del condado.



El USDA realizara revisiones trimestrales del nuevo manual de respuesta contra el GBG

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 26 de Agosto de 2026

APHIS-USDA comparte una nueva hoja de ruta que describe cómo la agencia revisará periódicamente el Manual de Respuesta contra el Gusano Barrenador del Ganado, garantizando la mejora continua a través de la retroalimentación y la experiencia de respuesta de las partes interesadas, permitiendo que el manual siga siendo un recurso ágil y eficaz.



APHIS declara agosto como el mes de la revisión de árboles para detectar a *Anoplophora glabripennis*

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 19 de Agosto de 2026

APHIS señala que agosto es el mes ideal para detectar el escarabajo asiático de cuernos largos (*Anoplophora glabripennis*). APHIS está erradicando el escarabajo asiático de cuernos largos de las zonas bajo cuarentena en Massachusetts, Nueva York, Ohio y Carolina del Sur. La detección temprana ayuda a salvar árboles y bosques.



Lugar: Bolivia
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 21 de Agosto de 2026

Como parte de las actividades del control de plagas cuarentenarias, el SENASAG Pando, a través del Área de Sanidad Vegetal realizó el Rastrillaje, recolección y destrucción de la plaga cuarentenaria Caracol Gigante Africano (*Lissachatina fulica*), en la zona urbana de la ciudad de Cobija dando cumplimiento a la "Resolución Administrativa 045/2026" Manual del Manejo y Monitoreo del Caracol Gigante Africano.

Artículos Científicos



Lugar: India
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 20 de Agosto de 2026

Se recolectaron plantas de chile con síntomas típicos de enrollamiento foliar. Se realizaron varios análisis moleculares, entre ellos, el BLASTn que mostró que los aislados compartían una identidad de secuencia de nucleótidos del 93% al 97% con el *Tomato Leaf Curl Kerala Virus* (ToLCKeV). Este es el primer informe del ToLCKeV asociado con el rizado de la hoja en chile en India, identificando al chile como un nuevo hospedante de ToLCKeV.



Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Se observaron plantas de tabaco con el tallo negro. Se obtuvieron tres aislados con la misma morfología que fueron analizados mediante métodos moleculares, los cuales indicaron a la bacteria *C. flaccumfaciens*, lo que fue corroborado por las pruebas de patogenicidad. Este es el primer informe de *C. flaccumfaciens* asociado con la pudrición negra del tallo en tabaco.



Primer reporte de cancro en ramas de granado causado por *Neoscytalidium dimidiatum* en China

Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 21 de Agosto de 2026

Se observaron síntomas de cancro y marchitamiento en ramas de plantas de granado. Tres aislamientos se utilizaron para la caracterización morfológica, la identificación multigénica y las pruebas de patogenicidad. Con base en la morfología y los análisis filogenéticos multigénicos, los aislados fueron identificados como *N. dimidiatum*. Este es el primer reporte de *N. dimidiatum* que causa cancro en las ramas del granado en China.



Primer reporte de *Choanephora cucurbitarum* que causa pudrición húmeda en amaranto en Benin

Lugar: Benin
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 28 de Agosto de 2026

Se observaron lesiones húmedas de color café a negro en plantas de *Amaranthus cruentus* (amaranto), con una incidencia aproximada del 40%. El análisis morfológico coincidió con *Choanephora cucurbitarum*, lo que fue confirmado por los análisis moleculares y las pruebas de patogenicidad. El presente estudio es el primer informe de *C. cucurbitarum* asociada con la pudrición del ápice y del tallo de *Amaranthus cruentus*.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Lugar: México, Sonora
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 24 de Agosto de 2026

El día de hoy, desde Agua Prieta, Sonora, se reabre la frontera a la exportación de ganado mexicano. La Secretaria de la Sader Columba López Domínguez, mencionó que ha habido una estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses y todos los actores involucrados en la producción y exportación de ganado. López Domínguez destacó que se va a reforzar la liberación de moscas estériles tanto en Sonora, como en Chihuahua.



Lugar: Perú
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 25 de Agosto de 2026

El hongo *Fusarium* Raza 4 Tropical (R4T) ha destruido 116 hectáreas de banano convencional y orgánico en los distritos de Querecotillo y Salitral, en el valle del Chira, Piura, durante el mes de agosto de 2026, afectando a más de un centenar de pequeños productores. Según la Agencia Agraria Chira, los niveles de afectación oscilan entre el 5% y el 50%.