

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #6

del Domingo, 1 de Febrero de 2026, al Sábado, 7 de Febrero de 2026



Argentina: Se detectó al picudo rojo de las palmeras en la Isla Martín García



México refuerza acciones para contener el avance del barrenador del ganado



El Comisionado Miller responde al informe del USDA sobre el caso del gusano barrenador en Florida

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Argentina: Se detectó al picudo rojo de las palmeras en la Isla Martín García	p. 3
México refuerza acciones para contener el avance del gusano barrenador del ganado	p. 3
El Comisionado Miller responde al informe del USDA sobre el caso del gusano barrenador en Florida	p. 3
El USDA liberará moscas estériles cerca de la frontera entre EE. UU. y México para combatir al GBG	p. 4
Argentina: Emergencia fitosanitaria por detección de Picudo rojo de las palmeras en la Isla Martín García	p. 4
Perú: Declaran bajo control oficial a nivel nacional a la plaga Frankliniella australis	p. 4
Notas Periódísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 5
Ecuador: Moko del banano ha sido identificado en 185 fincas bananeras en El Oro	p. 5
Detectan Gusano Barrenador del Ganado en Florida	p. 5
El Estado de México registra 29 casos positivos de Gusano Barrenador del Ganado	p. 5
Lycorma delicatula invade a Bridgewater, Massachusetts	p. 6

Dependencias Gubernamentales



Argentina: Se detectó al picudo rojo de las palmeras en la Isla Martín García

Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 30 de Enero de 2026

El SENASA de Argentina confirmó la primera detección en su territorio, de ejemplares de Picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*), plaga por la cual se encuentra vigente una alerta fitosanitaria. El hallazgo corresponde a una muestra recolectada de una palmera Canaria (*Phoenix canariensis*) ubicada en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires. La plaga está presente en Uruguay, donde se ha dispersado rápidamente.



Lugar: México, Tamaulipas
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 3 de Febrero de 2026

El Senasica informa que la decisión de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, de orientar la liberación de moscas estériles de gusano barrenador del ganado (GBG) hacia la franja fronteriza, es consistente con los planteamientos técnicos que México ha venido realizando, en el marco de las mesas de trabajo y diálogos técnicos binacionales. Además, el 26-12-2025 inicio una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y una parte de la Huasteca Potosina, con el objetivo de detener y revertir el avance del GBG en estas regiones.



El Comisionado Miller responde al informe del USDA sobre el caso del gusano barrenador en Florida

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 3 de Febrero de 2026

El Comisionado Miller aclara que la reciente detección del gusano barrenador del ganado (GBG) en Florida, no constituye evidencia de un brote en los EE. UU., ni de una infestación nacional del GBG. Afortunadamente, el GBG se detectó durante una inspección de rutina a un caballo importado procedente de Argentina, lo que demuestra que los protocolos de inspección y cuarentena de importaciones del USDA funcionan correctamente.



El USDA liberará moscas estériles cerca de la frontera entre EE. UU. y México para combatir al GBG

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 5 de Febrero de 2026

La nueva área de dispersión de moscas estériles para combatir al Gusano Barrenador del Ganado (GBG) incluirá operaciones a unas 80 millas dentro de Texas, a lo largo de la frontera estadounidense con el estado de Tamaulipas, según el USDA. Los expertos afirmaron que el USDA necesita mucho más de 100 millones de moscas estériles por semana para erradicar al GBG en México.



Argentina: Emergencia fitosanitaria por detección de Picudo rojo de las palmeras en la Isla Martín García

Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 5 de Febrero de 2026

El SENASA de Argentina declaró el estado de emergencia fitosanitaria en la Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, tras la detección del Picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*). La medida, dispuesta en la "Resolución 133/2026" que se publicó el 05/02/2026 en el Boletín Oficial y vigente hasta el 30/06/2027, busca prevenir la dispersión y el establecimiento de *R. ferrugineus* en Argentina.



Lugar: Perú
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 28 de Enero de 2026

El Senasa de Perú mediante la "Resolución Directoral n° D000003-2026-Midagri-Senasa-DSV", declaró al trips *Frankliniella*

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Planta joven afectada por Moko. CAGT

Ecuador: Moko del banano ha sido identificado en 185 fincas bananeras en El Oro

Lugar: Ecuador

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Martes, 3 de Febrero de 2026

La bacteria *Ralstonia solanacearum*, causante del moko del banano, ha generado alarma en la provincia de El Oro, uno de los principales centros bananeros de Ecuador. La enfermedad ya está presente en **185** fincas, poniendo en riesgo la producción, el empleo y la economía local. El primer caso de moko se identificó en 2019 en el cantón Arenillas.



Detectan Gusano Barrenador del Ganado en Florida

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Miércoles, 4 de Febrero de 2026

Personal de APHIS en una inspección de rutina en una instalación de cuarentena de importación en Florida, encontraron que un caballo procedente de Argentina, tenía una herida abierta con larvas, las muestras se enviaron a los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios en Iowa, donde se confirmó que las larvas eran del Gusano Barrenador del Ganado. El USDA indica que el animal permanecerá en cuarentena hasta que se determine que está libre de la plaga.



El Estado de México registra 29 casos positivos de Gusano Barrenador del Ganado

Lugar: México, México

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Miércoles, 4 de Febrero de 2026

El Gobierno del Estado de México informó que 29 de los 75 reportes atendidos durante enero 2026 resultaron positivos a gusano barrenador del ganado, los casos positivos detectados corresponden principalmente a bovinos, con 23 registros, además de dos caprinos, dos porcinos, un perro y un caballo, los municipios donde se han registrado los reportes son:



***Lycorma delicatula* invade a Bridgewater, Massachusetts**

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Viernes, 30 de Enero de 2026

El Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts ha emitido una alerta para toda la ciudad de Bridgewater sobre la mosca linterna manchada (*Lycorma delicatula*). Más de 50 comunidades de Massachusetts se enfrentan actualmente a esta plaga exótica.