

## Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

### Volumen 13

### Semana #8

del Domingo, 15 de Febrero de 2026, al Sábado, 21 de Febrero de 2026



**Avanza en Chiapas la primera cepa mexicana  
gusano barrenador del garbanzo**



**Carolina del Norte: Se prevé tratar  
infestaciones de *Lymantria dispar*  
en siete condados en el 2026**



**Argentina: Jornada informativa en el  
municipio de Tigre sobre el Picudo Rojo**

## Contenido

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dependencias Gubernamentales .....                                                                             | p. 3 |
| Avanza en Chiapas la primera cepa mexicana de mosca estéril del gusano barrenador del ganado .....             | p. 3 |
| Carolina del Norte: Se prevé tratar infestaciones de Lymantria dispar en siete condados en el 2026 .....       | p. 3 |
| Argentina: Jornada informativa en el municipio de Tigre sobre el Picudo Rojo .....                             | p. 3 |
| Artículos Científicos .....                                                                                    | p. 5 |
| Caracterización de un nuevo closterovirus que infecta a Ficus carica .....                                     | p. 5 |
| Primer reporte de pudrición apical del mango causada por Diaporthe hubeiensis en China .....                   | p. 5 |
| Xanthomonas hortorum pv. vitians y una nueva especie de Paracidovorax asociadas con la mancha foliar en I ..   | p. 5 |
| Diversidad y patogenicidad de especies de Stemphylium y Alternaria asociadas con tizón foliar en leguminosa .. | p. 6 |
| Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL) .....                                                              | p. 7 |
| Ohio lanza una cuarentena estatal para frenar a la invasora mosca linterna manchada .....                      | p. 7 |
| Uruguay aprobó un insecticida con 100% de eficacia contra el picudo rojo en pruebas de campo .....             | p. 7 |
| Colombia: CARDER socializa claves para enfrentar al Caracol Gigante Africano en Risaralda .....                | p. 7 |

## Dependencias Gubernamentales



*Lugar: México, Chiapas*  
*Clasificación: Dependencias Gubernamentales*  
*Nivel de importancia: Alto*  
*Fecha: Lunes, 16 de Febrero de 2026*

El Secretario de la SADER, Julio Berdegú Sacristán, realizó una visita de supervisión a los trabajos de acondicionamiento de la Planta de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) de Metapa de Domínguez, Chiapas, para constatar el desarrollo de dicha planta, que lleva un avance de 55%. El titular del Senasica Francisco Javier Calderón Elizalde destacó la innovación de los científicos mexicanos en la creación de una cepa de mosca que se adecúe a las condiciones específicas del territorio nacional. Informaron que los primeros envíos de moscas estériles iniciarán a finales de junio de 2026.



### **Carolina del Norte: Se prevé tratar infestaciones de *Lymantria dispar* en siete condados en el 2026**

*Lugar: Estados Unidos*  
*Clasificación: Dependencias Gubernamentales*  
*Nivel de importancia: Alto*  
*Fecha: Martes, 17 de Febrero de 2026*

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte ha identificado infestaciones de palomilla esponjosa en siete condados de Carolina del Norte que prevé tratar en 2026, un total de nueve bloques que abarcan 27,766 acres, las actividades comenzaran en abril y podrían continuar hasta junio del presente año.



*Lugar: Argentina*  
*Clasificación: Dependencias Gubernamentales*  
*Nivel de importancia: Alto*  
*Fecha: Viernes, 20 de Febrero de 2026*

Especialistas del SENASA explicaron ante agentes comunales las características del Picudo Rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*) que afecta a más de 35 especies de palmeras, presente en la República Oriental del Uruguay y recientemente detectado en la isla argentina de Martín García, provincia de Buenos Aires. También se informó

Dirección General de Sanidad Vegetal

---

sobre la importancia de la detección temprana de *R. ferrugineus* y la adopción de medidas de control oportunas.

## Artículos Científicos



Lugar: Estados Unidos  
Clasificación: Artículos Científicos  
Nivel de importancia: Alto  
Fecha: Sábado, 7 de Febrero de 2026

Se recolectaron muestras foliares de una higuera con síntomas típicos del virus del mosaico del higo (VMH) en Iowa, Estados Unidos. Diversos análisis moleculares y la obtención del genoma completo indicaron a un nuevo miembro del género *Closterovirus* estrechamente relacionado con otros virus que infectan higos. El nuevo virus es denominado provisionalmente como *Fig virus C*.



Lugar: China  
Clasificación: Artículos Científicos  
Nivel de importancia: Medio  
Fecha: Domingo, 15 de Febrero de 2026

Se observaron síntomas de pudrición apical en mangos almacenados. Se obtuvieron diversos aislados cuya morfología correspondió a *Botryosphaeria dothidea*, *Neofusicoccum parvum* y *Diaporthe hubeiensis*. Con base en la identificación molecular y el cumplimiento de los postulados de Koch, el aislado con mayor virulencia, el BNJH-2 se identificó como *D. hubeiensis*. Este es el primer reporte de *D. hubeiensis* que causa pudrición apical del mango en China.



Lugar: Trinidad y Tobago  
Clasificación: Artículos Científicos  
Nivel de importancia: Medio  
Fecha: Miércoles, 11 de Febrero de 2026

Se observaron manchas foliares en lechuga en Trinidad. Los aislados obtenidos fueron analizados mediante morfología, análisis moleculares y la secuenciación del genoma completo. Se identificaron dos agentes causales

*Xanthomonas hortorum* pv. *vitians* y una nueva especie de *Paracidovorax*, *P. valerianellae*. Este es el primer reporte de *Paracidovorax valerianellae* que causa manchas foliares en lechuga.




### Diversidad y patogenicidad de especies de *Stemphylium* y *Alternaria* asociadas con tizón foliar en leguminosas en Irán

Lugar: Irán  
Clasificación: Artículos Científicos  
Nivel de importancia: Medio  
Fecha: Miércoles, 11 de Febrero de 2026

Con base en las características morfológicas y análisis moleculares de los aislamientos obtenidos de muestras sintomáticas de tizón foliar en garbanzo, lenteja, chícharo y arveja, se identificaron cinco especies de *Stemphylium* y cinco de *Alternaria*. Esto incluyó los primeros reportes de *S. amaranthi* en lentejas, *S. lycii* en garbanzos y lentejas; *A. atra* y *A. consortialis* en garbanzos y lentejas, así como *A. japonica* en garbanzos.

## Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



### Ohio lanza una cuarentena estatal para frenar a la invasora mosca linterna manchada

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Miércoles, 18 de Febrero de 2026

El estado de Ohio ha emitido una cuarentena estatal para combatir a la mosca linterna manchada *Lycorma delicatula* que se está convirtiendo en una amenaza fitosanitaria. La preocupación principal es el daño que puede ocasionar a los cultivos de vid, que en Ohio aportan 6 mil millones de dólares a la economía estatal.



### Uruguay aprobó un insecticida con 100% de eficacia contra el picudo rojo en pruebas de campo

Lugar: Uruguay

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 18 de Febrero de 2026

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay aprobó un nuevo bioinsecticida denominado "CreBIO 3", basado en un hongo entomopatógeno nativo y desarrollado en Uruguay. En estudios de campo, con evaluaciones que duraron más de un año, se alcanzó 100% de supervivencia de las palmeras tratadas, incluso en zonas con alta presencia de la plaga.



### Colombia: CARDER socializa claves para enfrentar al Caracol Gigante Africano en Risaralda

Lugar: Colombia

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 18 de Febrero de 2026

Para fortalecer el conocimiento de la plaga invasora ya presente, el Caracol Gigante Africano, la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) realizó una capacitación sobre la problemática y el manejo de la mencionada plaga. Además, se hizo un llamado a la comunidad para reportar la presencia de dicha plaga y seguir las recomendaciones técnicas, con el fin de prevenir su expansión y proteger la biodiversidad y la salud pública.